

AFFATIN

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affatin são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 16 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affatin são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATIN KS	Amarelo orgânico	1,30	75 - 90
AFFATIN RT	Amarelo óxido	1,85	80 - 100
AFFATIN US	Laranja orgânico	1,20	75 - 90
AFFATIN ZT	Amarelo orgânico	1,40	75 - 90
AFFATIN MS	Azul ftalo alta concentração	1,20	75 - 90
AFFATIN MT	Azul ftalo	1,30	75 - 90
AFFATIN XT	Branco dióxido de titânio	2,10	80 - 100
AFFATIN ST	Marrom	1,70	80 - 100
AFFATIN TT	Preto	1,40	75 - 90
AFFATIN LS	Verde ftalo alta concentração	1,30	75 - 90
AFFATIN LT	Verde ftalo	1,40	75 - 90
AFFATIN PT	Vermelho orgânico alaranjado	1,20	75 - 90
AFFATIN RS	Vermelho orgânico	1,20	75 - 90
AFFATIN VT	Vermelho óxido	1,85	80 - 100
AFFATIN FT	Violeta azulado	1,30	75 - 90
AFFATIN HS	Violeta avermelhado	1,20	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affatin são embaladas em frascos plásticos, contendo 1.000 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATIN II

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affatin II são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 13 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados.

APLICAÇÕES

As pastas Affatin II são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATIN II WH	Branco Dióxido De Titânio	1,80	80 - 100
AFFATIN II HB	Azul Alta Concentração	1,20	75 - 90
AFFATIN II GR	Verde Ftalo	1,33	75 - 90
AFFATIN II YO	Amarelo Óxido	1,89	80 - 100
AFFATIN II HY	Amarelo Orgânico	1,17	75 - 90
AFFATIN II BL	Azul	1,26	75 - 90
AFFATIN II RL	Vermelho Orgânico	1,32	75 - 90
AFFATIN II MG	Magenta	1,19	75 - 90
AFFATIN II YL	Amarelo Orgânico	1,29	75 - 90
AFFATIN II RO	Vermelho Óxido	1,82	80 - 100
AFFATIN II BK	Preto	1,30	75 - 90
AFFATIN II HR	Vermelho Orgânico	1,19	75 - 90
AFFATIN II PP	Vermelho Orgânico	1,32	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affatin II são embaladas em latas metálicas, contendo 946 ml, que podem ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATIN IV

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affatin IV são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 14 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affatin IV são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATIN IV CLS 108	Amarelo Orgânico	1,14	75 - 90
AFFATIN IV CLS 111	Amarelo Óxido	1,85	80 - 100
AFFATIN IV CLS 112	Laranja Orgânico	1,32	75 - 90
AFFATIN IV CLS 109	Amarelo Orgânico	1,25	75 - 90
AFFATIN IV CLS 104	Azul Ftalo Alta Concentração	1,25	75 - 90
AFFATIN IV CLS 114	Vermelho Óxido	2,09	80 - 100
AFFATIN IV CLS 105	Azul	1,41	75 - 90
AFFATIN IV CLS 101	Branco Dióxido De Titânio	2,05	80 - 100
AFFATIN IV CLS 110	Magenta	1,23	75 - 90
AFFATIN IV CLS 116	Preto	1,36	75 - 90
AFFATIN IV CLS 106	Verde Ftalo	1,40	75 - 90
AFFATIN IV CLS 113	Vermelho Orgânico	1,30	75 - 90
AFFATIN IV CLS 102	Vermelho Orgânico	1,24	75 - 90
AFFATIN IV CLS 103	Violeta Azulado	1,30	75 - 90



EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affatin IV são embaladas em frascos plásticos, contendo 1.000 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATIN X

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affatin X são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 14 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affatin X são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATIN X YM	Amarelo Orgânico	1,21	75 - 90
AFFATIN X YI	Amarelo Óxido	1,89	75 - 90
AFFATIN X YR	Laranja Orgânico	1,37	75 - 90
AFFATIN X YG	Amarelo Org. Esverdeado	1,42	75 - 90
AFFATIN X BO	Azul Ftalo	1,23	75 - 90
AFFATIN X BI	Azul Ultramar	1,53	80 - 100
AFFATIN X WI	Branco Dióxido de Titânio	2,00	80 - 100
AFFATIN X CB	Preto	1,41	75 - 90
AFFATIN X GO	Verde Ftalo	1,38	75 - 90
AFFATIN X RY	Vermelho Org. Alaranjado	1,41	75 - 90
AFFATIN X RB	Vermelho Orgânico	1,38	75 - 90
AFFATIN X RI	Vermelho Óxido	1,93	80 - 100
AFFATIN X GI	Verde Óxido	2,04	80 - 90
AFFATIN X PR	Magenta	1,30	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affatin X são embaladas em frascos plásticos, contendo 900 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affaton são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 11 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados.

APLICAÇÕES

As pastas Affaton são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATON S10	Branco Dióx. de Titânio	2,00	80 - 100
AFFATON N7	Azul Ftalo	1,37	75 - 90
AFFATON M6	Verde Ftalo	1,42	75 - 90
AFFATON T11	Amarelo Óxido	1,84	80 - 100
AFFATON B1	Amarelo Orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON C2	Laranja Orgânico	1,24	75 - 90
AFFATON INT. V	Vermelho Orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON O8	Magenta	1,26	75 - 90
AFFATON H4	Vermelho Óxido	2,09	80 - 100
AFFATON Z12	Marrom Umbria	1,53	80 - 100
AFFATON R9	Preto	1,37	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affaton são embaladas em latas metálicas, contendo 946 ml, que podem ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias



AFFATON IV

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affaton IV são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 10 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affaton IV são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza e secagem dos bicos e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATON IV WHITE	Branco Dióxido De Titânio	2,00	80 - 100
AFFATON IV BLUE	Azul Ftalo	1,39	75 - 90
AFFATON IV DEEP GOLD	Amarelo Óxido	1,84	80 - 100
AFFATON IV YELLOW	Amarelo Orgânico	1,44	75 - 90
AFFATON IV GREEN	Verde Ftalo	1,42	75 - 90
AFFATON IV RED	Vermelho Orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON IV RAW UMBER	Âmbar	1,53	80 - 100
AFFATON IV MAGENTA	Magenta	1,29	75 - 90
AFFATON IV MARRON	Marron	2,08	80 - 100
AFFATON IV BLACK	Preto	1,36	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affaton IV são embaladas em latas metálicas ou frascos plásticos, contendo 946 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON VI

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affaton VI são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affaton VI são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/ml]	[KU]
AFFATON VI KX	Branco dióxido de titânio	2,00	80 - 100
AFFATON VI E	Azul ftalo	1,38	75 - 90
AFFATON VI D	Verde ftalo	1,42	75 - 90
AFFATON VI C	Amarelo óxido	1,84	80 - 100
AFFATON VI T	Amarelo rojizo orgânico	1,24	75 - 90
AFFATON VI AXX	Amarelo exterior orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON VI L	Âmbar	1,53	80 - 100
AFFATON VI R	Vermelho exterior orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON VI V	Magenta	1,26	75 - 90
AFFATON VI F	Vermelho óxido	2,09	80 - 100
AFFATON VI I	Óxido de ferro marrom	1,74	80 - 100
AFFATON VI B	Preto	1,37	75 - 90
AFFATON VI AN	Amarelo alta performance	1,66	80 - 100
AFFATON VI RN	Vermelho alta performance	1,35	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affaton VI são embaladas em latas metálicas frascos plásticos, contendo 946 ml, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Annetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON K

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affaton K são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affaton K são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/mL]	[KU]
AFFATON K KX	Branco Dióxido de Titânio	2,00	80 - 100
AFFATON K E	Azul Ftalo	1,38	75 - 90
AFFATON K D	Verde Ftalo	1,42	75 - 90
AFFATON K C	Amarelo Óxido	1,84	80 - 100
AFFATON K T	Amarelo Rojizo Orgânico	1,24	75 - 90
AFFATON K AXX	Amarelo Exterior Orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON K L	Âmbar	1,53	80 - 100
AFFATON K R	Vermelho Exterior Orgânico	1,35	75 - 90
AFFATON K V	Magenta	1,26	75 - 90
AFFATON K F	Vermelho Óxido	2,09	80 - 100
AFFATON K I	Óxido De Ferro Marrom	1,74	80 - 100
AFFATON K B	Preto	1,37	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affaton K são embaladas em latas metálicas frascos plásticos, contendo 946 mL, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias

AFFATON XII

APRESENTAÇÃO

As pastas concentradas de pigmentos Affaton XII são produzidas com pigmentos, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex ou esmalte sintético. A linha está composta por 12 cores diferentes, formulados com pigmentos orgânicos e inorgânicos, sem presença de metais pesados ou produtos cancerígenos.

APLICAÇÕES

As pastas Affaton XII são ideais para serem utilizadas em máquinas de lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico.

Estas dispersões são controladas estritamente mediante colorímetro de última geração, assegurando a reprodutividade da cor e a força de tingimento. Também são controladas a viscosidade, o peso específico, gotejamento, limpeza secagem dos bicos, e também a compatibilidade com os diferentes sistemas, para uma perfeita adaptação ao equipamento existente na loja.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO DE PIGMENTO	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDADE STORMER
-	-	[g/mL]	[KU]
AFFATON XII BRANCO W	Branco Dióxido Titânio	2,02	80 - 100
AFFATON XII AZUL E	Azul Ftalo	1,38	75 - 90
AFFATON XII VERDE D	Verde Ftalo	1,44	75 - 90
AFFATON XII AMAR. OX. C	Amarelo Óxido	1,84	80 - 100
AFFATON XII AMAR.MED.Z	Amarelo Orgânico	1,36	75 - 90
AFFATON XII AMAR.EXT.G	Amarelo Exterior Orgânico	1,39	75 - 90
AFFATON XII AMBAR L	Âmbar	1,53	80 - 100
AFFATON XII VERM. EXT. M	Vermelho Exterior Org.	1,40	75 - 90
AFFATON XII MAGENTA V	Magenta	1,26	75 - 90
AFFATON XII VERM. OX. F	Vermelho Óxido	2,09	80 - 100
AFFATON XII VIOLETA J	Violeta	1,40	80 - 100
AFFATON XII PRETO B	Preto	1,37	75 - 90

EMBALAGEM

As dispersões de pigmentos Affaton XII são embaladas em latas metálicas frascos plásticos, contendo 946 mL, de modo que possam ser adquiridas em caixas contendo 4 embalagens de uma mesma cor.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Estas pastas contêm em sua composição pigmentos orgânicos ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos dispersantes, aditivos antiespumantes, biocidas, agentes neutralizantes amínicos, glicóis e água.

ATENÇÃO

Todas as recomendações e informações contidas neste documento são baseadas no estado atual de nosso conhecimento e derivam de experiências e análises que consideramos sumamente confiáveis. Entretanto, fatores como preparação da superfície, modo de aplicação, condições climáticas, uso ou processamento dos produtos, estão fora de nosso controle e, sendo assim, não podemos aferir com exatidão o rendimento, desempenho ou resultado final. Químico Responsável: Gabriel M. Anetta - CRQ: 04.234.873

Há mais de 8 anos toda nossa linha de produtos é livre de metais pesados e outras substâncias cancerígenas de acordo com os organismos internacionais.

Para informações específicas sobre riscos ou condutas em casos de emergência entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica através dos telefones: (11) 2661-8571 e 0800-0148110.

* Atendimento 24 horas, tenha em mãos a embalagem do produto para fornecer as informações necessárias