



Soluções em Tintas Automotivas



**CATÁLOGO DE PRODUTOS
DIVISÃO TINTAS AUTOMOTIVAS**



Paixão por Qualidade



A Tintas Maza na sua divisão de tintas e complementos automotivos desenvolve seus produtos com a mais alta tecnologia, matérias primas selecionadas, treinamento constante de seus colaboradores e muito investimento em seu laboratório e fábrica.



Acreditamos na força do trabalho, e na inovação. Levando aos nossos clientes, aos profissionais de pintura automotiva e aos consumidores, produtos de alta qualidade, ótimos serviços, aliado à uma política de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente.

Soluções em Tintas Automotivas

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS



Soluções em Tintas Automotivas

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Verniz PU 1500



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para aplicação sobre Mazadur Poliéster.

Atributos:

Alto brilho e fácil polimento

Proteção e resistência a pintura.

Catálise: 5x1.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml

Verniz PU 2500



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para aplicação sobre Mazadur Poliéster.

Atributos:

Alto brilho e fácil polimento

Alta resistência química e intempéries

Proteção e resistência a pintura.

Catálise: 5x1.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml

Verniz PU Auto Sólidos 5500



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para aplicação sobre Mazadur Poliéster.

Atributos:

Alto brilho e fácil polimento

Altíssima resistência química e intempéries

Proteção e resistência a pintura.

Catálise: 2x1.

Diluição: 25% Thinner PU 5220, 5230, 5240.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 900ml	450ml
Galão 1,8 litros	900ml

Verniz PU Fast 6500



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para aplicação sobre Mazadur Poliéster.

Atributos:

Alto brilho e fácil polimento

Altíssima resistência química e intempéries

Secagem ultra rápida.

Catálise: 5x1.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Kit Primer PU 1500 Cinza e Branco



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Excelente poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem rápida

Alta aderência e dureza.

Catálise: 8x1.

Diluição: 25% (Preferencialmente Thinner PU 5230) ou 5220, 5240 dependendo da temperatura.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 800ml	100ml

Kit Primer PU 2500 Cinza e Branco



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Excelente poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem rápida

Alta aderência e dureza.

Catálise: 5x1.

Diluição: 25% (Preferencialmente Thinner PU 5230) ou 5220, 5240 dependendo da temperatura.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml
Lata 3 litros	600ml

Kit Primer PU 5500 Cinza Alto Sólidos



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para aplicação sobre Mazadur Poliéster.

Atributos:

Excelente poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem rápida

Altíssima aderência e dureza.

Catálise: 5x1.

Diluição: 25% (Preferencialmente Thinner PU 5230) ou 5220, 5240 dependendo da temperatura.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml
Lata 3 litros	600ml

Kit Primer PU 6500 Fast



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Excelente poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem ultra rápida

Alta aderência e dureza.

Catálise: 5x1.

Diluição: 25% (Preferencialmente Thinner PU 5230) ou 5220, 5240 dependendo da temperatura.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Kit Primer PU Premium Cinza AS



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Ultra poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem ultra rápida

Altíssima aderência e dureza.

Catálise: 4x1.

Diluição: 25% (Preferencialmente Thinner PU 5230) ou 5220, 5240 dependendo da temperatura.

Embalagem

COMPONENTE A

Lata 3,600 litros

COMPONENTE B

900ml

Primer Rápido Branco e Cinza



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Alto poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem ultra rápida

Alta aderência e dureza.

Diluição: 80% Thinner SM 800.

Embalagem

MONOCOMPONENTE

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Primer Universal Branco, Cinza e Óxido / Maza Fill Auto Sólidos



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Preparação de superfície automotiva.

Atributos:

Alto poder de enchimento

Fácil lixamento e secagem ultra rápida

Alta aderência e dureza.

Diluição: 100% Thinner SM 800.

Embalagem

MONOCOMPONENTE

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

Primer Sintético Vermelho Óxido 5263 e Cinza 5264



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Fundo de preparação para metais.

Atributos:

Preparo de superfícies ferrosas nos acabamentos sintéticos.

Seca rápido, auto rendimento

Resistente.

Diluição: 20% Thinner SM 800.

Embalagem

MONOCOMPONENTE

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Massa Anti Ruído



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Protege e diminui ruídos em cabines de automóveis e caminhões.

Atributos:

Excelente poder de enchimento

Altíssima aderência e dureza.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

MONOCOMPONENTE

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Batida de Pedra Branca e Preta



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Para pintura de partes do veículo sujeito a batida de pedra e resíduos de asfalto.

Atributos:

Resistência a corrosão e ao sangramento

Resistente a ataques químicos e físicos.

Diluição: Se necessário, diluir com 10% de água.

Embalagem

MONOCOMPONENTE

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

Kit Preto Fosco Vinílico



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Acabamento e promotor de aderência em superfície metálica e automotiva.

Atributos:

Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies metálicas, Ação anti-corrosiva.

Catálise: 2x1.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A

COMPONENTE B

Lata 600 ml

300ml

Lata 2,4 litros

1,2 litros

Kit Wash Primer - Fundo Fosfatizante



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Primer promotor de aderência sob superfícies de alumínio, aço galvanizados e outros.

Atributos:

Aumenta a aderência dos acabamentos

Catálise: 2x1.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A

COMPONENTE B

Lata 600 ml

300ml

Lata 2,4 litros

1,2 litros

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Líquido de Mascaramento



Aplicação: Trabalhos Automotivos.

Indicação:

Protege a superfícies contra névoa de tintas e primers.

Atributos:

Pode ser removido facilmente com água.

Embalagem

Galão Plástico
5 litros

Bombona Plástica
20 litros

Seladora para Plástico



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Produto para promover a adesão de acabamentos sob para-choque, retrovisores e outros tipos de plásticos.

Atributos:

Seca rápido
Alta aderência.

Embalagem

Lata 900ml

Tambor 200 litros

Solução Desengraxante



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Limpeza de superfícies removendo resíduos de poeira, pó de lixa, ceras e graxa.

Atributos:

Prepara superfície limpando todos os resíduos.
Alto poder de limpeza

Embalagem

Lata 900ml

Lata 5 litros

Aditivo Anti-Cratera



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Aditivo formulado para evitar o aparecimento de crateras durante a aplicação de esmaltes e vernizes.

Atributos:

Elimina crateras (Olho de Peixe).

Embalagem

Lata 450ml

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Adesivo para Laminação



Aplicação: Fibra de Vidro.

Indicação:

Laminação de piscinas e serviços em peças de fibra de vidro.

Atributos:

Acabamento perfeito.

Catálise: Peróxido de Mec.

Embalagem

COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 900ml	8ml

Manta de Fibra de Vidro



Aplicação: Fibra de Vidro.

Indicação:

É um reforço estrutural entre camadas de produtos para reparação de áreas danificadas de fibra de vidro intercalando com adesivo para laminação.

Atributos:

Resistente e fácil de manipular.

Embalagem

Saco Plástico
250g

Acelerador de Secagem



Aplicação: Tintas, Vernizes e Primers.

Indicação:

Acelera secagem no processo de sistemas 2 componentes: Primers, Vernizes e Esmalte PU.

Embalagem

Lata 450ml

Removedor Pastoso



Aplicação: Remoção de Tintas, Primers automotivos e imobiliário.

Indicação:

Produto formulado para decapar tintas antigas de metais ferrosos.

Atributos:

Alto poder de remoção
Não respinga e fácil de limpar.

Embalagem

Lata 900ml	Galão 3,6 litros
------------	------------------

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Adesivo Plástico Branco e Cinza



Aplicação: Vedação e reparo em automóveis, caminhões e ainda em estruturas metálicas e equipamentos industriais.

Indicação:

Indicado para correções de funilaria eliminando pequenas imperfeições na superfície.

Atributos: Secagem rápida, fácil lixamento
Alto poder de enchimento.

Catálise: Peróxido de Mec.

Embalagem

Lata 400g

Lata 700g

Adesivo Plástico Maxx Light



Aplicação: Reparação automotiva, máquinas chapas de aço, vibra de vidro e madeira.

Indicação:

Indicado para correções de funilaria eliminando pequenas imperfeições na superfície.

Atributos:

Secagem rápida, fácil lixamento
Alto poder de enchimento.

Catálise: Peróxido de Mec.

Embalagem

Lata 495g

Massa Poliéster



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Correção de imperfeições nas superfícies metálicas.

Atributos:

Alta aderência, fácil lixamento
Excelente acabamento.

Catálise: Peróxido de Benzoila.

Embalagem

Lata 750g

Massa Poliéster Light



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, metais galvanizados e equipamentos. Usado também para colar peças de mármore, madeiras e cubas.

Atributos:

Ótimo enchimento, fácil lixamento
Baixa densidade.

Catálise: Peróxido de Benzoila.

Embalagem

Lata 495g

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Catalisador para Adesivo Plástico e Poliéster



Aplicação: Endurecedor para adesivo plástico branco e cinza e adesivo plástico light.

Catálise para Adesivo Plástico: Peróxido de Mec.

Catálise para Adesivo Poliéster: Peróxido de Benzoila.

Embalagem

Bisnaga 8ml

Bisnaga 18g

Endurecedor para Verniz PU



PRODUTO

Endurecedor para Verniz PU 1500 - 5x1

Endurecedor para Verniz PU 2500 - 5x1

Endurecedor Rápido para Verniz PU 5500 - 5x1

Endurecedor para Verniz PU AS 5500 - 2x1

Endurecedor para Verniz PU Fast 6500 - 5x1

EMBALAGEM

150ml

150ml

450ml

450ml / 900ml

150ml

Endurecedor para Primer PU



PRODUTO

Endurecedor para Primer PU 1500 - 8x1

Endurecedor para Primer PU 2500 - 5x1

Endurecedor para Primer PU 5500 AS - 5x1

Endurecedor para Primer PU 6500 Fast - 5x1

EMBALAGEM

100ml

150ml

150ml

150ml

Endurecedor para Mix PU e Mix PU Frota



PRODUTO

Endurecedor para Mix PU 5268

Endurecedor para Mix PU Frota 5269

EMBALAGEM

150ml / 600ml

150ml / 450ml / 600ml

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Endurecedor para Esmalte Sintético



PRODUTO

Endurecedor para Esmalte Sintético

EMBALAGEM

150ml

Pasta Fosqueante Universal



Aplicação: Tintas Automotivas e Imobiliárias.

Indicação:

Indicado para fosquear tintas automotivas e imobiliárias.

Embalagem

Lata 900ml

Binder e Mix para Sistema Maza Mix Automotivo



Indicação:

Binders e Mix de alta qualidade para compor o sistema automotivo Maza Mix.

Atributos:

Alta tecnologia, ótima qualidade e produtos em frequente evolução técnica.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

Veda Capô



Aplicação: Veículos Automotivos.

Indicação:

Vedação e fixação de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões.

Atributos:

Super aderente
Veda frestas em superfícies metálicas.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

COMPONENTE A

COMPONENTE B

Lata 400g

60g

COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

Vernizes, Primers, Adesivos e Complementos

Massa de Polir nº 2 - Base Água



Aplicação: Pinturas automotivas.

Indicação:

Polimento em pinturas automotivas.

Atributos:

Elimina riscos de lixa

Renova pintura desgastada

Não embassa, Alto poder de corte

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

Pote 500g

Pote 1kg

Thinner SM 137 - Anti Branqueamento



Aplicação: Tintas automotivas.

Indicação:

Diluição e anti branqueamento para tintas automotivas.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

Tambor 200 litros

Thinner PU 5220 Rápido - 5230 e 5240 Lento



Indicação:

Diluição de tintas PU.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros

Thinner Flow e Thinner para Retoque



Indicação:

Diluição de tintas automotivas.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 5 litros

Lata 18 litros

TINTAS AUTOMOTIVAS



Soluções em Tintas Automotivas

MAZADUR TINTA POLIÉSTER



Aplicação: Automóveis.

Indicação:

Tinta de acabamento poliéster em cores prontas e no Sistema Maza Mix.

Cores lisas, metálicas e perolizadas nas montadoras Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen entre outras.

Atributos:

Alta cobertura

Secagem ultra rápida

Excelente padrão de cor.

Diluição: Pronto para Uso.

Embalagem

Lata 900ml



MAZADUR TINTA POLIURETANO



Aplicação: Automóveis, Caminhões, Ônibus, Tratores e Frotas.

Indicação:

Tinta de acabamento poliuretano em cores prontas e no Sistema Maza Mix. Cores prontas disponíveis das montadoras Fiat, Volkswagen, Ford, Mercedes Bens, Scania, Volvo, entre outras.

Atributos:

Alta resistência
Alto brilho
Super cobertura
Excelente padrão de cor.

Diluição: 25% Thinner para PU 5220, 5230, 5240.

Embalagem	
COMPONENTE A	COMPONENTE B
Lata 750ml	150ml
Galão 3 litros	600ml



MAZALAC TINTA LACA AUTOMOTIVA



Aplicação: Automóveis, Caminhões, Ônibus, Rodas.

Indicação:

Tinta de acabamento nitrocelulose em cores prontas e no Sistema Maza Mix. Cores prontas disponíveis das montadoras Volkswagen, GM entre outras.

Atributos:

Altíssimo brilho
Boa resistência
Ótima cobertura
Excelente padrão de cor.

Diluição: 100% Thinner SM 800.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros



MAZALUX ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO



Aplicação: Automóveis, Caminhões, Ônibus, Tratores.

Indicação:

Tinta de acabamento em esmalte sintético automotivo em cores prontas e no Sistema Maza Mix.

Cores prontas disponíveis das montadoras Fiat, Volkswagen, Ford Mercedes Bens entre outras

Atributos:

Ótimo brilho e secagem rápida

Boa resistência

Alta cobertura

Excelente padrão de cor.

Diluição: 20% Thinner SM 800.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros



ESMALTE AUTOMOTIVO INDUSTRIAL/RURAL



Aplicação: Automóveis, Caminhões, Ônibus, Tratores.

Indicação:

Tinta de acabamento em esmalte sintético automotivo em cores prontas e no Sistema Maza Mix.

Atributos:

Ótimo brilho
Super resistente
Alta cobertura
Seca rápido
Excelente padrão de cor.

Diluição: 20% Thinner SM 800.

Embalagem

Lata 900ml

Galão 3,6 litros

Lata 18 litros



SISTEMA MIX MAZA AUTOMOTIVO

**Tecnologia
Inovação
Qualidade**

O Sistema Maza Mix
é um programa de preparação
de cores em tintas automotivas
nacionais e importadas.
Seu software permite obter
em poucos minutos a
cor do veículo com
grande fidelidade ao
padrão de cor das montadoras.



Soluções em Tintas Automotivas



Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat



SISTEMA MIX

MAZA AUTOMOTIVO



REPRODUZ MAIS DE 8.000 CORES DE
MONTADORAS E PERSONALIZADAS.



Soluções em Tintas Automotivas



Soluções em Tintas Automotivas



**COMPLETO PORTIFÓLIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO MERCADO.**

CONHEÇA TAMBÉM NOSSAS DIVISÕES

IMOBILIÁRIA



SOLVENTE



INDUSTRIAL



IMPERMEABILIZANTES



Paixão por Qualidade

WWW.MAZA.COM.BR
TintasMaza
SAC: (19) 3656.2570

Rua José Oleto, 1140
Dist. Industrial II
Mococa-SP - CEP: 13.739-070



Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat